インパクト

適合材
鉄板
アルミ
ブロック
レンガ
モルタル
木材
陶器タイル
石膏ボード
ALC
プラスチック

適合電動機
インパクトドライバー
充電ドライバー
電気ドリル

シャンク形状
対辺6.35mm

汎用性と利便性の高い、多用途ビットが誕生。

スーパーマルチビット

Super Multi Bit

鉄・モルタル・木材・プラスチック・陶器タイルなど、この一本で
様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象物への作業の際にも、
ビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。


①薄鉄板(t1.6)


②ブロック


③薄鉄板(t1.6)


④レンガ


⑤木材


⑥薄鉄板(t1.6)+ブロック

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

スーパーマルチビット SMBタイプ

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
SMB0300090	3.0	950	90	45	10
SMB0320090	3.2				
SMB0340090	3.4				
SMB0350090	3.5				
SMB0380095	3.8	1,000	95	50	10
SMB0400095	4.0				
SMB0430095	4.3				
SMB0450095	4.5				
SMB0480095	4.8				
SMB0500095	5.0				
SMB0530110	5.3	1,100	110	60	10
SMB0550110	5.5				
SMB0600110	6.0				
SMB0640110	6.4				
SMB0650110	6.5				
SMB0800125	8.0	1,700	125	80	10
SMB0850125	8.5				
SMB1000125	10.0	2,200			
SMB1050125	10.5	2,300			
SMB1200125	12.0	2,400			
SMB1250125	12.5				
SMB1270125	12.7	2,600			

スーパーマルチビット SMBタイプ 3本セット

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(セット)
SMB3S34090	3.4	2,500	90	45	5
SMB3S35090	3.5	2,500			
SMB3S43095	4.3	2,500	95	50	5

〔他社製品との比較テスト結果〕

			当社	A社	B社モルタル用	B社タイル用
ドリル径 Φ3.5	モルタル	穿孔時間(秒:100穴平均)	2.1	4.6	2.9	2.6
		寿命	100穴以上	100穴以上	76穴折れ	37穴折れ
	鉄板(1.6t)	穿孔時間(秒:100穴平均)	5.5	2.2	-	4.6
		寿命	100穴以上	23穴中止	3穴中止	100穴以上
	木材	穿孔時間	0.8	1.2	0.8	0.9
	モルタル後鉄板穿孔	穿孔時間	5.5	穿孔できず	-	-

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

インパクト

適合材
鉄板
アルミ
ブロック
レンガ
モルタル
木材
陶器タイル
石膏ボード
ALC
プラスチック

適合電動機
インパクトドライバー
充電ドライバー
電気ドリル

シャンク形状
対辺6.35mm

コンクリートドリル
ホールソー
ステンレスドリル
ソーブレード
アクセサリー
ファスニング

インパクト

スーパーマルチビット ディスプレイセット

Super Multi Bit Display Set

スーパーマルチビットを陳列していただくための
ディスプレイセットをご用意いたしております。
また、下記明細以外でのセット組みも可能ですのでご相談下さい。

セットA

品番	サイズ(mm)	標準価格(円)	数量
SMB0340090	3.4×90	950	5
SMB0350090	3.5×90	950	5
SMB0430095	4.3×95	1,000	5

〔3本セット〕

品番	サイズ(mm)	標準価格(円)	数量
SMB3S34090	3.4×90	2,500	3
SMB3S35090	3.5×90	2,500	3
SMB3S43095	4.3×95	2,500	3

セットB

品番	サイズ(mm)	標準価格(円)	数量
SMB0320090	3.2×90	950	3
SMB0340090	3.4×90	950	3
SMB0350090	3.5×90	950	3
SMB0430095	4.3×95	1,000	3
SMB0500095	5.0×95	1,000	3
SMB0600110	6.0×110	1,100	3

〔3本セット〕

品番	サイズ(mm)	標準価格(円)	数量
SMB3S34090	3.4×90	2,500	4
SMB3S35090	3.5×90	2,500	4
SMB3S43095	4.3×95	2,500	4

セットC

品番	サイズ(mm)	標準価格(円)	数量
SMB0300090	3.0×90	950	3
SMB0320090	3.2×90	950	3
SMB0340090	3.4×90	950	3
SMB0350090	3.5×90	950	3
SMB0380095	3.8×95	1,000	3
SMB0400095	4.0×95	1,000	3
SMB0430095	4.3×95	1,000	3
SMB0450095	4.5×95	1,000	3
SMB0480095	4.8×95	1,000	3
SMB0500095	5.0×95	1,000	3
SMB0530110	5.3×110	1,100	3
SMB0550110	5.5×110	1,100	3
SMB0600110	6.0×110	1,100	3
SMB0640110	6.4×110	1,100	3
SMB0650110	6.5×110	1,100	3

〔3本セット〕

品番	サイズ(mm)	標準価格(円)	数量
SMB3S34090	3.4×90	2,500	3
SMB3S35090	3.5×90	2,500	3
SMB3S43095	4.3×95	2,500	3



適合材
鉄板
アルミ
ブロック
レンガ
モルタル
木材
陶器タイル
石膏ボード
ALC
プラスチック

適合電動機
インパクトドライバー
充電ドライバー
電気ドリル

シャンク形状
対辺6.35mm

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

インパクト

左右非対称の特殊形状チップを搭載。穿孔性能が格段にアップ。

充電用ドリル IJタイプ

Charging Drill Type

モルタル・ブロック・レンガなどへの穿孔に最適。
左右非対称の特殊形状チップを搭載し、安定した穿孔が可能。
口径2.5～6.5mmまでの豊富なラインナップ。



充電ドリルビット IJタイプ

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
IJ0250090	2.5	950	90	45	10
IJ0280090	2.8				
IJ0300090	3.0				
IJ0320090	3.2				
IJ0340090	3.4				
IJ0350090	3.5				
IJ0380095	3.8	1,000	95	50	10
IJ0400095	4.0				
IJ0430095	4.3				
IJ0450095	4.5				
IJ0480095	4.8				
IJ0500095	5.0				
IJ0550100	5.5	1,100	100	55	10
IJ0600100	6.0				
IJ0640100	6.4				
IJ0650100	6.5				

充電ドリルビット IJタイプ 3本セット

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(セット)
IJ3S34090	3.4	2,500	90	45	5
IJ3S35090	3.5	2,500			
IJ3S43095	4.3	2,500	95	50	5

適合材
ブロック
モルタル
レンガ
ALC
陶器タイル
石膏ボード

適合電動機
インパクトドライバー
充電ドライバー
電気ドリル

シャンク形状
対辺6.35mm

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

国内初の高耐久ソリッド4枚刃を採用したハイエンドモデルが誕生。

エンデロクロス SDS-プラス

Endurocross SDS-Plus

特殊形状スパイラルが切粉の排出を効率化。
鉄筋干渉時の反動・衝撃も少なく、高い安全性と優れた作業性を実現。
アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。デッキプレートへも穿孔可能。





- 耐久性UP
- 作業性UP・デッキプレートも貫通
- 穿孔スピードを落とさず真円度UP
- 温度上昇時のチップ脱落が皆無
- 穿孔スピードUP

特殊形状4枚刃



- **先端超硬部ソリッドタイプ**
  他社にない特殊形状4枚刃。板状の超硬チップではなく、先端部全てが超硬チップ。
- **新設計特殊形状チップ採用**
  従来にはない特殊形状で手元に伝わる振動を低減。
- **刃部の直下からスパイラル開始**
  穿孔時の抵抗となる切粉を即時排出。
- **チップの特殊接合採用**
  チップを特殊接合することにより、チップの脱落を防止。

［穿孔イメージ］



適合材
- デッキプレート
- 石材
- コンクリート
- ブロック
- レンガ
- モルタル

適合電動機
- 軽量ハンマードリル

シャンク形状
Φ10

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

エンデロクロス SDS-プラス(有効長50mm)

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	刃数	箱入数(本)
EDR0320118	3.2	1,350	118	50	3	10
EDR0340118	3.4					
EDR0350118	3.5					
EDR0380118	3.8*					
EDR0400118	4.0*					
EDR0430118	4.3					
EDR0450118	4.5*					
EDR0480118	4.8*					
EDR0500118	5.0	1,400			4	10
EDR0530118	5.3*					
EDR0550118	5.5					
EDR0600122	6.0*		122			

エンデロクロス SDS-プラス(有効長100mm)

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	刃数	箱入数(本)
EDR0340168	3.4	1,450	168	100	3	10
EDR0350168	3.5					
EDR0430168	4.3					
EDR0450168	4.5*					
EDR0480168	4.8*					
EDR0500168	5.0				4	10
EDR0530168	5.3*					
EDR0550168	5.5					
EDR0600172	6.0*	1,550	172			
EDR0640172	6.4					
EDR0650172	6.5					
EDR0700172	7.0*					
EDR0750172	7.5*	1,600				
EDR0800172	8.0*					
EDR0850172	8.5	1,800				
EDR0900172	9.0*					
EDR0950172	9.5*	1,900				
EDR1000172	10.0					
EDR1050172	10.5					
EDR1100172	11.0*					
EDR1200172	12.0*	1,950				
EDR1250172	12.5					
EDR1270172	12.7	2,100				
EDR1300172	13.0*					
EDR1350172	13.5*					
EDR1400172	14.0*	2,350				
EDR1430172	14.3	2,450				
EDR1450172	14.5	2,750				
EDR1500172	15.0*	2,950				
EDR1600172	16.0*	3,250				
EDR1650172	16.5					
EDR1700172	17.0*	3,600			3	
EDR1800172	18.0*	3,800				

エンデロクロス SDS-プラス 3本セット(有効長50mm)

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	刃数	箱入数(セット)
EDR3S34118	3.4	3,800	118	50	3	5
EDR3S35118	3.5	3,800				
EDR3S43118	4.3	3,800				

エンデロクロス SDS-プラス 5本セット(有効長50mm)

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	刃数	箱入数(セット)
EDR5S34118	3.4	6,000	118	50	3	5
EDR5S35118	3.5	6,000				
EDR5S43118	4.3	6,000				

● 表示価格に消費税は含まれておりません。 ● *印は発売予定

コンクリートドリル
ホールソー
ステンレスドリル
ソーブレード
アクセサリー
ファスニング
回転
打撃
適合材
デッキプレート
石材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル
適合電動機
軽量ハンマードリル
シャンク形状
Φ10

回転

打撃

真円度の高い穿孔も実現する4枚刃を搭載。

B･Hクロスドリル SDS-プラス

B･H Cross Drill SDS-Plus

主刃と副刃の段差が少なく、安定した穿孔性能。
アンカー施工に最適な真円度の高い穴あけが可能。
鉄筋干渉時の反動も少なく、高い安全性を実現。



B･Hクロスドリル SDS-プラス(レギュラータイプ)

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
XBH1000160	10.0*	2,400	160	100	10
XBH1050160	10.5*	2,500			
XBH1100160	11.0*				
XBH1200160	12.0*	2,600			
XBH1250160	12.5*	2,700			
XBH1270160	12.7*				
XBH1300160	13.0*	2,850			
XBH1350160	13.5*				
XBH1400160	14.0*				
XBH1430160	14.3*	3,100			
XBH1450160	14.5*				
XBH1500160	15.0*	3,500			

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
XBH1600200	16.0*	4,000	200	140	6
XBH1650200	16.5*				
XBH1700200	17.0				
XBH1750200	17.5	4,300			
XBH1800200	18.0*				
XBH1850200	18.5	4,500			
XBH1900200	19.0	4,700			
XBH2000200	20.0	5,000			
XBH2050200	20.5	5,200			
XBH2100200	21.0	5,400			
XBH2200200	22.0	5,700			
XBH2250200	22.5				

B･Hクロスドリル SDS-プラス(ロングタイプ)

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
XBH1000350	10.0	3,700	350	285	-
XBH1050350	10.5				
XBH1200350	12.0	4,100			
XBH1250350	12.5				
XBH1270350	12.7				
XBH1450350	14.5	5,200			
XBH1500350	15.0	5,600			
XBH1600350	16.0	6,100			
XBH1650350	16.5				
XBH1700350	17.0*				
XBH1750350	17.5*				
XBH1800350	18.0	8,000			
XBH1900350	19.0				
XBH2000350	20.0				
XBH2200350	22.0*	8,500			
XBH2300350	23.0				
XBH2400350	24.0	9,000			
XBH2500350	25.0	9,800			
XBH2600350	26.0	11,000			
XBH2800350	28.0	12,000			
XBH3000350	30.0	13,000			
XBH3200350	32.0	14,000			
XBH1200500	12.0	7,100	500	435	-
XBH1250500	12.5				

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
XBH1270500	12.7	7,100	500	435	-
XBH1450500	14.5	8,500			
XBH1600500	16.0	9,800			
XBH1650500	16.5	11,500			
XBH1001000	10.0	9,500	1,000	200	-
XBH1201000	12.0	12,500			
XBH1251000	12.5				
XBH1271000	12.7				
XBH1451000	14.5	15,000			
XBH1601000	16.0	17,000			
XBH1651000	16.5				
XBH1201500	12.0	16,000	1,500	200	-
XBH1251500	12.5				
XBH1271500	12.7				
XBH1451500	14.5	17,500			
XBH1601500	16.0	18,600			
XBH1651500	16.5				
XBH1202000	12.0	18,500	2,000	200	-
XBH1252000	12.5				
XBH1272000	12.7				
XBH1452000	14.5	19,500			
XBH1602000	16.0	20,000			
XBH1652000	16.5				

適合材
石材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
軽量ハンマードリル

シャンク形状
Φ10

● 表示価格に消費税は含まれておりません。 ● *印は特注品です。納期をお問い合わせください。

回転

打撃

穿孔スピードが速いシングル刃を搭載したベーシックモデル。

B･Hシングルドリル SDS-プラス

B･H Single Drill SDS-Plus

口径、全長ともに様々なサイズをラインナップ。
適宜最適な穿孔を可能にするベーシックモデル。

B･Hシングルドリル SDS-プラス(レギュラータイプ)

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
SDS0320110	3.2	1,100	110	50	10
SDS0340110	3.4				
SDS0350110	3.5				
SDS0380120	3.8		120	60	10
SDS0400120	4.0				
SDS0420120	4.2*				
SDS0430120	4.3				
SDS0450120	4.5				
SDS0480120	4.8				
SDS0500120	5.0				
SDS0520120	5.2*	1,200			
SDS0530120	5.3				
SDS0550120	5.5				
SDS0600120	6.0				
SDS0340160	3.4	1,250	160	100	10
SDS0350160	3.5				
SDS0430160	4.3				
SDS0450160	4.5				
SDS0500160	5.0				
SDS0520160	5.2*				
SDS0530160	5.3				
SDS0550160	5.5				
SDS0600160	6.0				
SDS0640160	6.4	1,300			
SDS0650160	6.5				
SDS0700160	7.0				
SDS0750160	7.5				
SDS0800160	8.0				

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
SDS0850160	8.5	1,400	160	100	10
SDS0900160	9.0				
SDS0950160	9.5	1,450			
SDS1000160	10.0				
SDS1050160	10.5	1,500			
SDS1100160	11.0				
SDS1200160	12.0	1,600			
SDS1250160	12.5				
SDS1270160	12.7				
SDS1300160	13.0	1,800			
SDS1350160	13.5				
SDS1400160	14.0	2,000			
SDS1430160	14.3*				
SDS1450160	14.5				
SDS1500160	15.0	2,400			
SDS1600160	16.0	2,600			6
SDS1650160	16.5				
SDS1700160	17.0	2,800			
SDS1750160	17.5				
SDS1800160	18.0	3,100			

適合材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
軽量ハンマードリル

シャンク形状
Φ10

● 表示価格に消費税は含まれておりません。 ● *印は特注品です。納期をお問い合わせください。

コンクリートドリル
ホールソー
ステンレスドリル
ソーブレード
アクセサリー
ファスニング

回転
打撃

穿孔スピードが速いシングル刃を搭載した
ベーシックモデルのロングタイプ。

B・Hシングルドリル ロング

B・H Single Drill Long

口径、全長ともに様々なサイズをラインナップ。
適宜最適な穿孔を可能にするベーシックモデル。



B・HシングルドリルSDS-プラス(ロングタイプ 全長200mm)

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
SDS0500200	5.0	2,200	200	140	6
SDS0650200	6.5				
SDS0800200	8.0				
SDS0850200	8.5	2,500			
SDS1050200	10.5*	2,600			
SDS1250200	12.5*	2,750			
SDS1450200	14.5*	2,900			
SDS1600200	16.0	3,050			
SDS1650200	16.5				
SDS1700200	17.0				
SDS1750200	17.5	3,300			
SDS1800200	18.0				
SDS1900200	19.0	3,600			
SDS2000200	20.0				
SDS2150200	21.5	4,400			
SDS2200200	22.0				
SDS2250200	22.5	4,800			
SDS2300200	23.0				

B・HシングルドリルSDS-プラス(ロングタイプ 全長260mm)

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
SDS0850260	8.5*	2,600	260	200	-
SDS1000260	10.0	2,700			
SDS1050260	10.5	2,800			
SDS1200260	12.0	2,900			
SDS1250260	12.5	3,000			
SDS1270260	12.7				
SDS1300260	13.0	3,200			
SDS1450260	14.5	3,500			
SDS1500260	15.0				
SDS1600260	16.0	3,800			
SDS1800260	18.0	4,300			
SDS1900260	19.0	4,900			
SDS2400260	24.0	5,000			
SDS2500260	25.0				
SDS2600260	26.0*	5,200			
SDS2700260	27.0*	5,400			
SDS2800260	28.0*	5,600			
SDS3000260	30.0*	5,900			
SDS3200260	32.0*	6,200			

B・HシングルドリルSDS-プラス(ロングタイプ 全長350mm)

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
SDS0800350	8.0*	2,800	350	285	-
SDS0850350	8.5*				
SDS1000350	10.0	2,900			
SDS1050350	10.5				
SDS1100350	11.0				
SDS1200350	12.0	3,200			
SDS1250350	12.5				
SDS1270350	12.7				
SDS1300350	13.0				
SDS1400350	14.0	3,750			
SDS1450350	14.5	4,200			
SDS1500350	15.0				
SDS1600350	16.0	4,700			
SDS1650350	16.5				
SDS1750350	17.5	5,300			
SDS1800350	18.0	5,500			
SDS1900350	19.0	6,300			
SDS2000350	20.0	6,600			
SDS2100350	21.0	7,000			
SDS2150350	21.5				
SDS2200350	22.0	7,400			
SDS2500350	25.0*	8,000			
SDS2600350	26.0*	8,300			
SDS2800350	28.0*	8,600			
SDS3000350	30.0*	9,000			
SDS3200350	32.0*	9,500			

B・HシングルドリルSDS-プラス(ロングタイプ 全長500mm)

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
SDS1000500	10.0	5,500	500	435	-
SDS1050500	10.5				
SDS1100500	11.0				
SDS1200500	12.0	5,950			
SDS1250500	12.5	6,500			
SDS1270500	12.7				
SDS1300500	13.0*				
SDS1400500	14.0*	6,950			
SDS1450500	14.5	7,800			
SDS1500500	15.0				
SDS1600500	16.0	8,500			
SDS1650500	16.5	8,900			
SDS1700500	17.0*	9,600			
SDS1750500	17.5*	9,800			
SDS1800500	18.0	10,500			
SDS1900500	19.0	11,400			
SDS2000500	20.0	12,500			
SDS2200500	22.0	13,500			
SDS2300500	23.0*	14,000			
SDS2400500	24.0*	14,500			
SDS2500500	25.0	15,000			

● 表示価格に消費税は含まれておりません。 ● *印は特注品です。納期をお問い合わせください。

適合材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
軽量ハンマードリル

シャンク形状
Φ10

穿孔スピードが速いシングル刃を搭載した
ベーシックモデルの超ロングタイプ。

B・Hシングルドリル 超ロング

B・H Single Drill Super Long

全長600mmから2,500mmまでの豊富なラインナップ。
※ 有効長は全て200mm

B・Hシングルドリル SDS-プラス(超ロングタイプ)

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
SDS1200600	12.0	8,000	600	200	-
SDS1250600	12.5				
SDS1270600	12.7				
SDS1450600	14.5	10,000			
SDS1600600	16.0	12,000			
SDS1650600	16.5				
SDS1200800	12.0	9,500	800	200	-
SDS1250800	12.5				
SDS1270800	12.7				
SDS1001000	10.0	10,500	1000	200	-
SDS1051000	10.5				
SDS1201000	12.0				
SDS1251000	12.5				
SDS1271000	12.7				
SDS1451000	14.5	13,500			
SDS1601000	16.0	15,000			
SDS1651000	16.5				
SDS1201500	12.0	13,500	1500	200	-
SDS1251500	12.5				
SDS1271500	12.7				
SDS1451500	14.5	15,000			
SDS1601500	16.0	18,000			
SDS1651500	16.5				
SDS1202000	12.0	15,000	2000	200	-
SDS1252000	12.5				
SDS1272000	12.7				
SDS1452000	14.5	17,000			
SDS1602000	16.0	19,500			
SDS1652000	16.5				
SDS1202500	12.0	19,000	2500	200	-
SDS1252500	12.5				
SDS1272500	12.7				

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

回転
打撃

適合材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
軽量ハンマードリル

シャンク形状
Φ10

回転
打撃

強い打撃にも耐えられるクロス刃を搭載。

SDS-max クロスドリル

SDS-max Cross Drill

鉄筋干渉時の反動も少なく、高い安全性を実現。
真円度の高い穿孔で、デッキプレートへも最適。

※ SDS-plusとは互換性がございません。ご注意下さい。



SDS-max クロスドリル（レギュラータイプ）

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)
XSM1200350	12.0	5,800	350	210
XSM1250350	12.5			
XSM1300350	13.0			
XSM1450350	14.5			
XSM1600350	16.0	6,100		
XSM1800350	18.0	6,600		
XSM1900350	19.0			
XSM2000350	20.0	7,500		
XSM2200350	22.0	8,500		
XSM2250350	22.5			
XSM2300350	23.0	8,800		
XSM2400350	24.0			
XSM2500350	25.0	9,000		
XSM2400480	24.0	9,300	480	340
XSM2500480	25.0	9,500		
XSM2600480	26.0	9,800		
XSM2800480	28.0	12,000		
XSM3000480	30.0	12,500		
XSM3200480	32.0	13,000		
XSM3500480	35.0	15,000		
XSM3800540	38.0	16,500	540	400
XSM4000540	40.0	19,000		
XSM4200540	42.0	19,800		

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

適合材
石材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
SDS-max
ハンマードリル

シャンク形状
Φ18

SDS-maxのパワーに応える強靭な刃先を搭載。

SDS-max シングルドリル

SDS-max Single Drill

穿孔スピードが速いベーシックなシングル刃を搭載。
適宜最適な穿孔を可能にするミドルエンドベーシックモデル。

※ SDS-plusとは互換性がございません。ご注意下さい。

SDS-max シングルドリル（レギュラータイプ）

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)
SMX1000350	10.0	4,000	350	210
SMX1050350	10.5			
SMX1100350	11.0	4,200		
SMX1200350	12.0			
SMX12.50350	12.5			
SMX1270350	12.7			
SMX1300350	13.0			
SMX1400350	14.0	4,500		
SMX1430350	14.3			
SMX1450350	14.5			
SMX1500350	15.0	4,700		
SMX1600350	16.0			
SMX1650350	16.5	5,000		
SMX1700350	17.0			
SMX1750350	17.5			
SMX1800350	18.0	5,100		
SMX1850350	18.5*			

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)
SMX1900350	19.0	5,100	350	210
SMX2000350	20.0	5,800		
SMX2150350	21.5*	6,000		
SMX2200350	22.0			
SMX2250350	22.5*	6,700		
SMX2300350	23.0	6,800		
SMX2400350	24.0			
SMX2500350	25.0	6,900		
SMX2600350	26.0	8,000		
SMX2800350	28.0			
SMX2900350	29.0	8,500		
SMX3000350	30.0	8,700		
SMX3200350	32.0	8,800		
SMX3500350	35.0	9,600		
SMX3800350	38.0	11,000		
SMX4000350	40.0	13,500		
SMX4200350	42.0	14,000		

SDS-max シングルドリル（ロングタイプ）

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)
SMX1050540	10.5	6,000	540	400
SMX1270540	12.7			
SMX1450540	14.5			
SMX1600540	16.0	6,100		
SMX1700540	17.0	6,800		
SMX1800540	18.0	7,000		
SMX1850540	18.5*			
SMX1900540	19.0			
SMX2000540	20.0	7,200		
SMX2150540	21.5*			
SMX2200540	22.0			
SMX2250540	22.5*	7,900		
SMX2300540	23.0			

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)
SMX2400540	24.0	7,900	540	400
SMX2500540	25.0	8,100		
SMX2600540	26.0	9,800		
SMX2800540	28.0			
SMX2900540	29.0*	10,500		
SMX3000540	30.0			
SMX3200540	32.0	10,800		
SMX3400540	34.0*	12,000		
SMX3500540	35.0			
SMX3800540	38.0	13,000		
SMX4000540	40.0	15,000		
SMX4200540	42.0	16,000		

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

回転
打撃

適合材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
SDS-max
ハンマードリル

シャンク形状
Φ18

コンクリートドリル
ホールソー
ステンレスドリル
ソーブレード
アクセサリー
ファスニング

振動ドリルに最適なストレート軸。

振動用シングルドリル

Vibration Single Drill

3.0mmから25.0mmまでの豊富なラインナップ。
適宜最適な作業をサポート。

振動用Vシングルドリル（ストレート型）

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
VST0300080	3.0	660	80	45	10
VST0320080	3.2				
VST0340080	3.4				
VST0350080	3.5				
VST0380085	3.8		85	50	10
VST0400085	4.0				
VST0430085	4.3				
VST0450085	4.5				
VST0480085	4.8				
VST0500085	5.0	690			
VST0520100	5.2*	730	100	65	10
VST0530100	5.3				
VST0540100	5.4*				
VST0550100	5.5				
VST0600100	6.0	780			
VST0640100	6.4				
VST0650100	6.5				
VST0700125	7.0	920	125	75	10
VST0750125	7.5	940			
VST0800125	8.0	1,020			
VST0850125	8.5				
VST0900150	9.0	1,150	150	90	10
VST0950150	9.5	1,200			
VST1000150	10.0				
VST1050150	10.5	1,330			
VST1100150	11.0				

振動用Vシングルドリル（ノス型）

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
VST1150200	11.5	1,380	200	120	6
VST1200200	12.0	1,570			
VST1250200	12.5				
VST1270200	12.7				
VST1300200	13.0				
VST1350200	13.5	1,680			
VST1400200	14.0				
VST1430200	14.3*	1,780			
VST1450200	14.5				
VST1500200	15.0	1,890			
VST1600240	16.0	1,990	240	120	6
VST1650240	16.5	2,100			
VST1700240	17.0				
VST1750240	17.5	2,200			
VST1800240	18.0	2,400			
VST1900240	19.0	2,600			
VST1950240	19.5*	2,800			
VST2000240	20.0	2,900			
VST2050240	20.5*	3,100			
VST2100240	21.0*	3,200			
VST2150240	21.5*	3,500			
VST2200240	22.0				
VST2250280	22.5*	3,900	280	140	1
VST2300280	23.0*	4,100			
VST2400280	24.0*	4,400			
VST2500280	25.0*	4,700			

振動用Vシングルドリル 3本セット

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(セット)
VST3S34080	3.4	1,800	80	45	5
VST3S35080	3.5	1,800			
VST3S43085	4.3	1,800	85	50	5

適合材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
振動ドリル

シャンク形状

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

● 表示価格に消費税は含まれておりません。　● *印は特注品です。納期をお問い合わせください。

振動

振動ドリルに最適なストレート軸、ロングタイプ。

振動用シングルドリル ロング

Vibration Single Drill Long

3.4mmから20.0mmまでの豊富なラインナップ。
適宜最適な作業をサポート。

振動用Vシングルドリル（ロングタイプ）

品番	刃先径(mm)		標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
VST0340120	3.4		1,050	120	70	50
VST0350120	3.5					
VST0400120	4.0					
VST0430120	4.3					
VST0500120	5.0					
VST0600120	6.0					
VST0340150	3.4		1,080	150	90	50
VST0350150	3.5					
VST0380150	3.8*					
VST0400150	4.0					
VST0430150	4.3					
VST0450150	4.5					
VST0480150	4.8					
VST0500150	5.0					
VST0530150	5.3		1,180			
VST0550150	5.5					
VST0600150	6.0					
VST0640150	6.4					
VST0650150	6.5*					
VST0400200	4.0		1,290	200	120	50
VST0430200	4.3					
VST0450200	4.5					
VST0480200	4.8	○				
VST0500200	5.0	○				
VST0550200	5.5*	○	1,400			
VST0600200	6.0	○				
VST0640200	6.4	○	1,450			
VST0650200	6.5*	○				
VST0700200	7.0*		1,600			

適合材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
振動ドリル

シャンク形状

● 表示価格に消費税は含まれておりません。 ● 全長200mmの○印（Φ4.8～Φ6.5）は回り止め加工シャンクになります。

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
VST0800330	8.0	1,890	330	200	1
VST0850330	8.5	2,000			
VST0900330	9.0	2,150			
VST0950330	9.5*	2,360			
VST1000330	10.0	2,360			
VST1050330	10.5	2,470			
VST1100330	11.0*	2,570			
VST1200330	12.0	2,700			
VST1250330	12.5	2,800			
VST1270330	12.7	2,900			
VST1300330	13.0*	3,000			
VST1400330	14.0*	3,200			
VST1450330	14.5	3,400			
VST1500330	15.0*	3,600			
VST1600330	16.0	3,800			
VST1700330	17.0*	4,000			
VST1800330	18.0	4,400			
VST1900330	19.0*	4,600			
VST2000330	20.0*	4,700			

● 3.4～11.0はストレート型、12.0～20.0はノス型。

振動

適合材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
振動ドリル

シャンク形状

● 表示価格に消費税は含まれておりません。 ● *印は特注品です。納期をお問い合わせください。

回転
打撃

アンカー施工に最適なクロス刃を搭載。

ハンマークロスドリル〈六角軸〉

Hammer Cross Drill

独自の交差角度で従来にない高い耐久性と切削性を実現。
鉄筋干渉時の反動・衝撃も少なく、高い安全性を実現。
真円度の高い穿孔で、デッキプレートへも最適。

ハンマークロスドリル〈六角軸〉(レギュラータイプ) 全長280mm

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
X6K1000280	10.0	5,000	280	160	10
X6K1050280	10.5				
X6K1200280	12.0				
X6K1250280	12.5				
X6K1270280	12.7				
X6K1300280	13.0				
X6K1350280	13.5*				
X6K1400280	14.0				
X6K1450280	14.5				
X6K1500280	15.0	5,300			
X6K1600280	16.0				
X6K1650280	16.5	5,600			
X6K1700280	17.0	5,700			
X6K1750280	17.5*				
X6K1800280	18.0				
X6K1850280	18.5*	5,900			
X6K1900280	19.0				
X6K2000280	20.0	6,600			

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
X6K2100280	21.0*	6,600	280	160	10
X6K2200280	22.0				
X6K2250280	22.5*	7,600			
X6K2300280	23.0	7,700			
X6K2400280	24.0				
X6K2500280	25.0				
X6K2600280	26.0	8,300			
X6K2700280	27.0	9,000			6
X6K2800280	28.0				
X6K2900280	29.0	9,700			
X6K3000280	30.0	9,800			
X6K3200280	32.0				
X6K3300280	33.0	10,500			
X6K3400280	34.0	10,800			
X6K3500280	35.0	10,900			
X6K3800280	38.0	12,500			1
X6K4000280	40.0	15,600			
X6K4200280	42.0	18,000			

ハンマークロスドリル〈六角軸〉(ケミカル専用) 全長340mm

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
X6KN200340	20.0	8,000	340	220	1
X6KN240340	24.0	9,000			
X6KN250340	25.0	9,500			

適合材
石材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
ハンマードリル

シャンク形状
対辺13mm

● 表示価格に消費税は含まれておりません。　● *印は特注品です。納期をお問い合わせください。

アンカー施工に最適なクロス刃・ロングタイプを搭載。

ハンマークロスドリル ロング〈六角軸〉

Hammer Cross Drill Long

対鉄筋性が向上した独自の交差角度で、従来にない高い耐久性と切削性を実現。
鉄筋干渉時の反動・衝撃も少なく、高い安全性を実現。真円度の高い穿孔で、
デッキプレートへも最適。14.5mmから42.0mmまでの豊富なラインナップ。

ハンマークロスドリル〈六角軸〉(ロングタイプ) 全長420mm

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
X6K1450420	14.5	6,600	420	300	10
X6K1600420	16.0	6,700			
X6K1650420	16.5	7,000			
X6K1800420	18.0	7,600			
X6K1900420	19.0				
X6K2000420	20.0	8,300			
X6K2200420	22.0	8,600			
X6K2300420	23.0	9,000			
X6K2400420	24.0	9,300			
X6K2500420	25.0	9,750			
X6K2600420	26.0	10,900			

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
X6K2800420	28.0	11,600	420	300	1
X6K2900420	29.0*	11,900			
X6K3000420	30.0	12,100			
X6K3200420	32.0	12,500			
X6K3400420	34.0	13,000			
X6K3500420	35.0	13,100			
X6K3800420	38.0	15,000			
X6K4000420	40.0	18,000			
X6K4200420	42.0	20,000			

ハンマークロスドリル〈六角軸〉(ロングタイプ) 全長505mm

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
X6K1450505	14.5	7,200	505	385	10
X6K1600505	16.0	7,500			
X6K1650505	16.5	7,800			
X6K1800505	18.0	8,200			
X6K1850505	18.5				
X6K1900505	19.0				
X6K2000505	20.0	8,900			
X6K2200505	22.0	9,200			
X6K2300505	23.0	9,800			
X6K2400505	24.0	10,000			
X6K2500505	25.0	10,300			
X6K2600505	26.0	11,400			

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
X6K2800505	28.0	12,000	505	385	6
X6K2900505	29.0	12,500			
X6K3000505	30.0				
X6K3200505	32.0	12,900			
X6K3400505	34.0	13,500			
X6K3500505	35.0	13,700			
X6K3800505	38.0	15,600			1
X6K4000505	40.0	18,200			
X6K4200505	42.0	20,800			

回転
打撃

適合材
石材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
ハンマードリル

シャンク形状
対辺13mm

● 表示価格に消費税は含まれておりません。　● *印は特注品です。納期をお問い合わせください。

コンクリートドリル
ホールソー
ステンレスドリル
ソーブレード
アクセサリー
ファスニング

コンクリートドリル
ホールソー
ステンレスドリル
ソーブレード
アクセサリー
ファスニング

回転
打撃

打撃回転をロスなく伝達し、高い耐久性を実現。

ハンマーシングルドリル〈六角軸〉

Hammer Single Drill

口径、全長ともに様々なサイズをラインナップ。
高い作業効率が求められるプロ仕様モデル。
口径・全長サイズともに豊富なラインナップ。

ハンマーシングルドリル〈六角軸〉（レギュラータイプ） 全長280mm

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
HEX1000280	10.0	3,900	280	160	10
HEX1050280	10.5				
HEX1100280	11.0				
HEX1200280	12.0				
HEX1250280	12.5				
HEX1270280	12.7				
HEX1300280	13.0				
HEX1350280	13.5				
HEX1400280	14.0				
HEX1450280	14.5				
HEX1500280	15.0	4,100			
HEX1600280	16.0				
HEX1650280	16.5	4,300			
HEX1700280	17.0	4,400			
HEX1750280	17.5				
HEX1800280	18.0				
HEX1850280	18.5*	4,500			
HEX1900280	19.0				
HEX1950280	19.5*				

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
HEX2000280	20.0	5,100	280	160	10
HEX2100280	21.0	5,300			
HEX2150280	21.5				
HEX2200280	22.0				
HEX2250280	22.5*	5,850			
HEX2300280	23.0	5,950			
HEX2400280	24.0				
HEX2500280	25.0				
HEX2600280	26.0	6,400			
HEX2800280	28.0	6,950			6
HEX2900280	29.0	7,500			
HEX3000280	30.0	7,600			
HEX3200280	32.0				
HEX3300280	33.0	8,050			
HEX3400280	34.0	8,300			
HEX3500280	35.0	8,400			
HEX3800280	38.0	9,600			1
HEX4000280	40.0	12,000			
HEX4200280	42.0	14,000			

適合材
石材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
ハンマードリル

シャンク形状
対辺13mm

● 表示価格に消費税は含まれておりません。 ● *印は特注品です。納期をお問い合わせください。

穿孔スピードが速い、ベーシックなシングル刃・ロングタイプ。

ハンマーシングルドリル ロング〈六角軸〉

Hammer Single Drill Long

ハンマードリルのパワーにも応える強靭な刃先を搭載。
全長420mmタイプ。



ハンマーシングルドリル〈六角軸〉（ロングタイプ） 全長420mm

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
HEX1000420	10.0	5,100	420	300	10
HEX1050420	10.5				
HEX1100420	11.0				
HEX1200420	12.0				
HEX1250420	12.5				
HEX1270420	12.7				
HEX1300420	13.0				
HEX1450420	14.5				
HEX1600420	16.0	5,200			
HEX1650420	16.5	5,600			
HEX1700420	17.0	5,750			
HEX1750420	17.5				
HEX1800420	18.0	5,850			
HEX1850420	18.5*				
HEX1900420	19.0				
HEX1950420	19.5*	6,200			
HEX2000420	20.0	6,400			
HEX2150420	21.5*	6,600			
HEX2200420	22.0				
HEX2300420	23.0	7,050			
HEX2400420	24.0	7,150			
HEX2500420	25.0	7,500			
HEX2600420	26.0	8,400			
HEX2650420	26.5	8,950			
HEX2800420	28.0				1
HEX2900420	29.0	9,150			
HEX3000420	30.0				
HEX3200420	32.0				
HEX3300420	33.0	9,800			
HEX3400420	34.0	10,000			
HEX3500420	35.0	10,100			
HEX3800420	38.0	11,600			
HEX4000420	40.0	13,800			
HEX4200420	42.0	16,000			

回転
打撃

適合材
石材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
ハンマードリル

シャンク形状
対辺13mm

● 表示価格に消費税は含まれておりません。 ● *印は特注品です。納期をお問い合わせください。

コンクリートドリル
ホールソー
ステンレスドリル
ソーブレード
アクセサリー
ファスニング

回転
打撃

穿孔スピードが速い、ベーシックなシングル刃・ロングタイプ。

ハンマーシングルドリル ロング〈六角軸〉

Hammer Single Drill Long

ハンマードリルのパワーにも応える強靭な刃先を搭載。
全長505mmタイプ。



ハンマーシングルドリル〈六角軸〉(ロングタイプ) 全長505mm

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
HEX1000505	10.0	5,500	505	385	10
HEX1050505	10.5				
HEX1100505	11.0				
HEX1200505	12.0				
HEX1250505	12.5				
HEX1270505	12.7				
HEX1300505	13.0*				
HEX1430505	14.3				
HEX1450505	14.5				
HEX1500505	15.0	5,650			
HEX1600505	16.0				
HEX1650505	16.5	6,050			
HEX1700505	17.0	6,200			
HEX1750505	17.5				
HEX1800505	18.0	6,300			
HEX1850505	18.5*				
HEX1900505	19.0				
HEX2000505	20.0	6,850			
HEX2150505	21.5	7,050			
HEX2200505	22.0				
HEX2300505	23.0	7,550			
HEX2400505	24.0	7,700			
HEX2500505	25.0	7,950			
HEX2600505	26.0	8,800			
HEX2650505	26.5*	9,350			
HEX2800505	28.0				6
HEX2900505	29.0	9,400			
HEX3000505	30.0	9,600			
HEX3200505	32.0				
HEX3400505	34.0*	10,400			
HEX3500505	35.0	10,500			
HEX3800505	38.0	12,000			1
HEX4000505	40.0	14,000			
HEX4200505	42.0	18,000			

● 表示価格に消費税は含まれておりません。 ● *印は特注品です。納期をお問い合わせください。

適合材
石材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
ハンマードリル

シャンク形状
対辺13mm

穿孔スピードが速い、ベーシックなシングル刃・超ロングタイプ。

ハンマーシングルドリル 超ロング〈六角軸〉

Hammer Single Drill Super Long

ハンマードリルのパワーにも応える強靭な刃先を搭載。
全長650mmから1700mmまでの豊富なラインナップ。

ハンマーシングルドリル〈六角軸〉(超ロングタイプ)

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)
HEX1450650	14.5	12,500	650	530
HEX1600650	16.0			
HEX1800650	18.0	13,800		
HEX1900650	19.0			
HEX2000650	20.0	15,900		
HEX2200650	22.0			
HEX2400650	24.0	17,600		
HEX2500650	25.0			
HEX2600650	26.0	20,300		
HEX2800650	28.0	24,000		
HEX3000650	30.0	26,500		
HEX3200650	32.0	29,700		
HEX1450800	14.5	14,500	800	680
HEX1600800	16.0			
HEX1800800	18.0	15,400		
HEX1900800	19.0			
HEX2000800	20.0	17,400		
HEX2200800	22.0			
HEX2400800	24.0	20,300		
HEX2500800	25.0			
HEX2800800	28.0	26,400		
HEX3000800	30.0	29,700		
HEX3200800	32.0	31,300		

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)
HEX1451000	14.5	16,800	1,000	880
HEX1601000	16.0			
HEX1801000	18.0	17,400		
HEX1901000	19.0			
HEX2001000	20.0	20,900		
HEX2201000	22.0			
HEX2401000	24.0	26,400		
HEX2501000	25.0			
HEX2801000	28.0	29,700		
HEX3001000	30.0	31,900		
HEX3201000	32.0	35,200		
HEX1801200	18.0	20,900	1,200	1,080
HEX1901200	19.0			
HEX2001200	20.0	24,200		
HEX2201200	22.0			
HEX2501200	25.0	30,800		
HEX2801200	28.0	35,200		
HEX3001200	30.0	37,500		
HEX3201200	32.0	39,600		
HEX2201500	22.0	31,900	1,500	1,380
HEX2501500	25.0	34,100		
HEX2201700	22.0	35,200	1,700	1,580
HEX2501700	25.0	39,600		

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

回転
打撃

適合材
石材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
ハンマードリル

シャンク形状
対辺13mm

回転
打撃

テーパーアダプターのためのクロスドリル。

テーパークロスドリル

Taper Cross Drill

４枚刃を搭載し、より真円度の高い穿孔が可能。鉄筋干渉時の反動が少なく、
高い安全性を実現。真円度の高い穿孔で、デッキプレートへも最適。
刃部交換式のため経済的。（シャンク:MT-1）



テーパークロスドリル（レギュラータイプ）

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
XTP1000115	10.0	1,750	115	65	10
XTP1050115	10.5	1,900			
XTP1100120	11.0	2,000	120	70	
XTP1200120	12.0				
XTP1250120	12.5				
XTP1270120	12.7				
XTP1450120	14.5	2,200			
XTP1600130	16.0	2,400	130	80	6
XTP1650130	16.5	2,700			
XTP1700130	17.0				
XTP1800160	18.0	2,900	160	100	
XTP1850160	18.5	3,200			

テーパーアダプター・コッター

品番	呼称	標準価格(円)
ADHEX10160	六角軸アダプター MT-1×160L	2,300
ADHEX10350	六角軸アダプター MT-1×350L	11,500
ADHEX10500	六角軸アダプター MT-1×500L	12,500
ADHEX10750	六角軸アダプター MT-1×750L	15,000
ADHEX11000	六角軸アダプター MT-1×1000L	20,000
ADHEX11250	六角軸アダプター MT-1×1250L	25,800
ADHEX11500	六角軸アダプター MT-1×1500L	28,000
ADHEX11750	六角軸アダプター MT-1×1750L	33,000
ADHEX12000	六角軸アダプター MT-1×2000L	38,000
ADHEX12250	六角軸アダプター MT-1×2250L	42,000
ADHEX12500	六角軸ｱアダプター MT-1×2500L	48,000
ADHEX12750	六角軸アダプター MT-1×2750L	52,000
ADHEX13000	六角軸アダプター MT-1×3000L	58,000
ADBHS10120	アダプター BH(SDS) MT1×120L	2,300

品番	呼称	標準価格(円)
ADBHS10500	アダプター BH(SDS) MT1×500L	12,500
ADBHS11000	アダプター BH(SDS) MT1×1000L	20,000
ADBHS11500	アダプター BH(SDS) MT1×1500L	28,000
ADMAX10200	アダプター SDS MAX MT-1×200L	3,800
ADMAX11000	アダプター SDS MAX MT-1×1000L	20,000
ADMAX11250	アダプター SDS MAX MT-1×1250L	25,800
ADMAX11500	アダプター SDS MAX MT-1×1500L	28,000
ADMAX11750	アダプター SDS MAX MT-1×1750L	33,000
ADMAX12000	アダプター SDS MAX MT-1×2000L	38,000
ADMAX12250	アダプター SDS MAX MT-1×2250L	42,000
ADMAX12500	アダプター SDS MAX MT-1×2500L	48,000
ADMAX12750	アダプター SDS MAX MT-1×2750L	52,000
ADMAX13000	アダプター SDS MAX MT-1×3000L	58,000
ADKOTROJK1	コッターJK-1	400

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

適合材
石材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
ハンマードリル

シャンク形状
対辺000mm

テーパーアダプターのためのシングルドリル。

テーパーシングルドリル

Taper Single Drill

刃部交換式とし、経済的な運用が可能なエントリーモデル。
ユーザーの要望に応える、幅広いラインナップ。

テーパーシングルドリル（レギュラータイプ）

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
TPL0800115	8.0	1,450	115	65	10
TPL0850115	8.5				
TPL0900115	9.0				
TPL0950115	9.5				
TPL1000115	10.0				
TPL1050115	10.5	1,550			
TPL1200120	12.0		120	70	
TPL1250120	12.5	1,650			
TPL1270120	12.7				
TPL1300120	13.0				
TPL1350120	13.5	1,700			
TPL1450120	14.5				

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
TPL1600130	16.0	2,100	130	80	6
TPL1650130	16.5	2,300			
TPL1700130	17.0				
TPL1750130	17.5	2,500	160	100	
TPL1800160	18.0				
TPL1850160	18.5	2,700			
TPL1900160	19.0				
TPL2000160	20.0				
TPL2150160	21.5				
TPL2200160	22.0				
TPL2250160	22.5	3,200			
TPL2300160	23.0	3,300			

テーパーシングルドリル（ロングタイプ 全長200mm）

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
TPL0850200	8.5	2,300	200	150	6
TPL1000200	10.0	2,400			
TPL1050200	10.5				
TPL1200200	12.0	2,500			
TPL1250200	12.5				
TPL1270200	12.7	2,600			
TPL1300200	13.0				

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
TPL1450200	14.5	2,900	200	150	6
TPL1600200	16.0	3,100			
TPL1650200	16.5				
TPL1800200	18.0	3,500			
TPL2000200	20.0	3,900			
TPL2200200	22.0	4,300			

テーパーシングルドリル（ロングタイプ 全長280mm） 法面用

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
TPL1000280	10.0	2,800	280	230	1
TPL1050280	10.5				
TPL1100280	11.0				
TPL1200280	12.0	3,000			

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	全長(mm)	有効長(mm)	箱入数(本)
TPL1250280	12.5	3,100	280	230	1
TPL1270280	12.7				
TPL1300280	13.0				
TPL1450280	14.5	3,300			
TPL1600280	16.0	3,800			

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

回転
打撃

適合材
石材
コンクリート
ブロック
レンガ
モルタル

適合電動機
ハンマードリル

シャンク形状
対辺000mm

コンクリートドリル
ホールソー
ステンレスドリル
ソーブレード
アクセサリー
ファスニング

回転

インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。

ハイスホールソーバイメタル JSSタイプ

Hole Saw JSS Type

貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。
抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。
切削抵抗を考慮した1mmの刃厚により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。





強靭な刃先＋チタンコーティングセンタードリルでステンレス板も楽々切削。

適合材
- ステンレス(1mm以下)
- 薄鉄板(3mm以下)
- アルミ板(3mm以下)
- 合成樹脂板
- 合板
- 塩ビ板
- 石膏ボード

適合電動機
- インパクトドライバー
- 充電ドライバー
- 電気ドリル
- 振動ドリル(回転モード)

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

ハイスホールソー バイメタル

口径15～100mm／有効長20mm

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	シャンク径(mm)
JSS-15	15	2,200	6.35
JSS-16	16		
JSS-17	17		
JSS-18	18		
JSS-19	19		
JSS-20	20	2,400	
JSS-21	21		
JSS-22	22		
JSS-23	23		
JSS-24	24		
JSS-25	25	2,800	
JSS-26	26		
JSS-27	27		
JSS-28	28	2,900	
JSS-29	29		
JSS-30	30		
JSS-31	31	3,200	
JSS-32	32		
JSS-33	33	3,400	
JSS-34	34		
JSS-35	35	3,600	
JSS-36	36		
JSS-37	37	4,300	
JSS-38	38		
JSS-39	39		
JSS-40	40		
JSS-41	41		
JSS-42	42		
JSS-43	43	4,900	
JSS-44	44		
JSS-45	45		
JSS-46	46		
JSS-47	47	5,500	
JSS-48	48		
JSS-49	49		
JSS-50	50		
JSS-51	51		
JSS-52	52		
JSS-53	53		
JSS-54	54		
JSS-55	55		
JSS-60	60	6,100	
JSS-61	61		
JSS-62	62		
JSS-63	63		
JSS-64	64		
JSS-65	65		
JSS-70	70	6,800	10
JSS-75	75	8,600	
JSS-80	80	9,500	
JSS-85	85	10,400	
JSS-90	90	11,300	
JSS-95	95	12,200	
JSS-100	100	13,200	

センタードリル

品番	品名	刃先径(mm)	標準価格(円)	適合ホールソー(mm)
JSSCD-6	ハイスセンタードリル	6.0	850	Φ15～Φ100

※ チタンコーティング仕様

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

回転
コンクリートドリル
ホールソー
ステンレスドリル
ソーブレード
アクセサリー
ファスニング

適合材
- ステンレス(1mm以下)
- 薄鉄板(3mm以下)
- アルミ板(3mm以下)
- 合成樹脂板
- 合板
- 塩ビ板
- 石膏ボード

適合電動機
- インパクトドライバー
- 充電ドライバー
- 電気ドリル
- 振動ドリル(回転モード)

3種類の超硬チップを搭載し、高速穿孔と高耐久の両立を実現。

超硬ホールソー(トリプル刃) JTRタイプ

Hole Saw JTR Type

段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。
貫通時の突き抜け防止のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。
25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。

※ 17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。

トリプル刃

刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。



①外刃　②中刃　③内刃



刃先



切削イメージ

段付きセンタードリル



センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。

1 被削材のセンターにⓐで穴を開けます。
2 ⓐが貫通した際にⓑの段部がクッションになり、ⓒの超硬チップが被削材に当たる際の衝撃を緩和し、破損を防止します。

適合材
- ステンレス(10mm以下)
- 鋼板(HB200以下)
- アルミ板(5mm以下)
- 合成樹脂板
- FRP
- パイプ材

適合電動機
- 電気ドリル
- 振動ドリル(回転モード)
- ボール盤

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

超硬ホールソー トリプル刃

口径15～65mm／有効長25mm

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	シャンク径(mm)
JTR-14	14	5,600	10
JTR-15	15		
JTR-16	16		
JTR-17	17		
JTR-18	18		
JTR-19	19		
JTR-20	20		
JTR-21	21	5,700	
JTR-22	22		
JTR-23	23		
JTR-24	24		
JTR-25	25		
JTR-26	26	6,500	
JTR-27	27		
JTR-28	28		
JTR-29	29		
JTR-30	30		
JTR-31	31	7,600	
JTR-32	32		
JTR-33	33		
JTR-34	34		
JTR-35	35		
JTR-36	36	8,800	
JTR-37	37		
JTR-38	38		
JTR-39	39		
JTR-40	40		
JTR-41	41	10,300	
JTR-42	42		
JTR-43	43		
JTR-44	44		
JTR-45	45		
JTR-46	46	11,200	
JTR-47	47		
JTR-48	48		
JTR-49	49		
JTR-50	50		
JTR-51	51	13,500	
JTR-52	52		
JTR-53	53		
JTR-54	54		
JTR-55	55		
JTR-60	60	15,300	13
JTR-65	65	16,500	

センタードリル

品番	品名	刃先径(mm)	標準価格(円)	適合ホールソー(mm)
JTRCD-6	ハイスセンタードリル	6.0	850	Φ14～Φ65

適合材
- ステンレス(10mm以下)
- 鋼板(HB200以下)
- アルミ板(5mm以下)
- 合成樹脂板
- FRP
- パイプ材

適合電動機
- 電気ドリル
- 振動ドリル(回転モード)
- ボール盤

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

スタンダードタイプの超硬ホールソー。

超硬ホールソー(シングル刃) JTSタイプ

Hole Saw JTS Type

超硬チップを不等分割配置で搭載し、ビビリと共振を低減。
貫通時の突き抜け防止のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。
鉄板やステンレス板等の薄物穿孔に最適。



不等分割配置



超硬チップを均等に配置すると共振による細かい振動が発生し、超硬チップを破損します。
JTSは超硬チップを不等間隔で配置することで共振を抑制し、超硬チップの破損や摩耗を抑え、耐久性と作業性の両立を実現しています。

適合材
- ステンレス(3mm以下)
- 薄鉄板(3mm以下)
- アルミ板(3mm以下)
- ホーロー引き鋼板
- 合成樹脂板
- FRP
- 塩ビ板

適合電動機
- 電気ドリル
- 振動ドリル(回転モード)

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

超硬ホールソー JTSタイプ

口径15～100mm／有効長5mm

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	シャンク径(mm)
JTS-15	15		
JTS-16	16		
JTS-17	17		
JTS-18	18		
JTS-19	19		
JTS-20	20	4,700	
JTS-21	21		
JTS-22	22		
JTS-23	23		
JTS-24	24		
JTS-25	25		
JTS-26	26		
JTS-27	27		
JTS-28	28	5,400	
JTS-29	29		
JTS-30	30		
JTS-31	31		
JTS-32	32		
JTS-33	33	6,300	
JTS-34	34		
JTS-35	35		10
JTS-36	36		
JTS-37	37		
JTS-38	38	7,400	
JTS-39	39		
JTS-40	40		
JTS-41	41		
JTS-42	42		
JTS-43	43	8,600	
JTS-44	44		
JTS-45	45		
JTS-46	46		
JTS-47	47		
JTS-48	48	9,700	
JTS-49	49		
JTS-50	50		
JTS-51	51		
JTS-52	52		
JTS-53	53	10,700	
JTS-54	54		
JTS-55	55		
JTS-60	60	14,000	
JTS-65	65		
JTS-70	70	16,000	
JTS-75	75	17,000	
JTS-80	80	18,500	13
JTS-85	85	20,600	
JTS-90	90	22,300	
JTS-95	95	23,300	
JTS-100	100	25,000	

センタードリル

品番	品名	刃先径(mm)	標準価格(円)	適合ホールソー(mm)
JTSCD-6	ハイスセンタードリル	6.0	750	Φ15～Φ55
JTSCD-8	ハイスセンタードリル	8.0		Φ60～Φ100

適合材
- ステンレス(3mm以下)
- 薄鉄板(3mm以下)
- アルミ板(3mm以下)
- ホーロー引き鋼板
- 合成樹脂板
- FRP
- 塩ビ板

適合電動機
- 電気ドリル
- 振動ドリル(回転モード)

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

回転

TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。

ステンレスドリル・ステンレスドリル(六角軸タイプ)

Stainless Drill

食いつきの良い独自形状の刃先を搭載。鉄・ステンレス・木材・プラスチック等の材に幅広く対応可能。

ステンレスドリル

適合材: ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材

適合電動機: 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)

ステンレスドリル 六角軸

適合材: ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材

適合電動機: インパクトドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / 充電ドライバー

ステンレスドリル　TCTタイプ

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	箱入数(本)
TCT020	2.0	450	10
TCT025	2.5		
TCT028	2.8		
TCT030	3.0		
TCT032	3.2		
TCT033	3.3		
TCT034	3.4		
TCT035	3.5		
TCT036	3.6	500	
TCT037	3.7		
TCT038	3.8		
TCT040	4.0		
TCT042	4.2	600	
TCT045	4.5		
TCT048	4.8		
TCT050	5.0		

品番	刃先径(mm)	標準価格(円)	箱入数(本)
TCT055	5.5	900	10
TCT060	6.0		
TCT065	6.5		
TCT070	7.0		
TCT075	7.5	1,200	
TCT080	8.0	1,300	
TCT085	8.5	1,500	
TCT090	9.0	1,700	
TCT100	10.0	2,100	
TCT105	10.5	2,500	
TCT110	11.0	2,700	
TCT115	11.5	3,000	
TCT120	12.0	3,200	
TCT125	12.5	3,600	
TCT130	13.0	3,800	

ステンレスドリル　六角軸タイプ

品番	刃先径(mm)	
TCH020	2.0	近日発売
TCH025	2.5	
TCH028	2.8	
TCH030	3.0	
TCH032	3.2	
TCH034	3.4	
TCH035	3.5	
TCH036	3.6	

品番	刃先径(mm)	
TCH038	3.8	近日発売
TCH040	4.0	
TCH042	4.2	
TCH045	4.5	
TCH050	5.0	
TCH055	5.5	
TCH060	6.0	
TCH065	6.5	

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

各メーカー品に対応したジグソーブレード。

ジグソーブレード兼用型

Jig Saw Blade

ステンレス、鉄、木材、非鉄金属、石膏、プラスチック等に
対応した各モデルをラインナップ。

ジグソーブレード兼用型

品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)	袋入数(本)	箱入数(本)	用途
JIGN124BIT	No1-24BIT	360	80	10	100	ステンレス鉄工用(バイメタルステン)

ジグソーブレード兼用型

品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)	袋入数(本)	箱入数(本)	用途
JIGN00132T	No1-32T	200	80	10	100	鉄工用(薄板鋼用)
JIGN00124T	No1-24T					鉄工用(3.2mm以下鉄板・薄鋼)
JIGN0124LT	No1-24LT	360	115		50	鉄工用ロング(3.2mm以下鉄板・薄鋼)
JIGN00118T	No1-18T	200	80		100	鉄工用(1.2mm以上~3.2mm鋼板)
JIGN00114T	No1-14T					鉄工用(3.0mm以上の鋼板切断)
JIGN00109T	No1-9T					鉄工用(鉄筋等の丸棒切断)
JIGN00214T	No2-14T	135				新建材用(一般合板)
JIGN00309T	No3-9T					木工用(板材・角材)
JIGN0039LT	No3-9LT	200	115		50	木工用長刃(角材)
JIGN00424T	No4-24T	135	80		100	非鉄金属用(アルミ・黄銅)
JIGN00524T	No5-24T	200	65			鉄鋼用短刀(薄物鉄板)
JIGN00624T	No6-24T	320	80			ステンレス用(ステンレス・金属板・ストレート)
JIGN00709T	No7-9T	200				石綿石膏用(石綿・石膏板・ストレート)
JIGN00814T	No8-14T					プラスチック用(プラスチック超高質合板)
JIGN00909T	No9-9T	150	65			木工用切断(木材の曲線切)

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

セーバーソーブレード・パワーソーバイメタル

Sabre Saw Blade・Power Saw Blade

各メーカー品に対応したセーバーソーブレード。通常の鉄工、バイメタルタイプ、バイメタル(厚刃)、粉末コバルト、またハイス採用のバイメタルタイプと豊富なラインナップ。

※耐久性はバイメタルタイプが優れています。※厚物は14山をご使用下さい。※ステンレスを切断の際は低速モードにして下さい。



鉄工用　鉄板、プラスチック、塩ビ、アングル、パイプ等の切断、ステンレスにも対応。

	品番	商品名	標準価格(円)	全長(mm)	刃数	刃厚(mm)	袋入数(本)	箱入数(本)	パイプ径	鉄工
	SAN0001514	No1514	630	150	14	0.9	10	100	10~75mm	3.2~19mm厚
	SAN0001518	No1518			18				10~75mm	1.2~3.2mm厚
	SAN0001524	No1524			24				10~75mm	1.2mm厚以下
	SAN0002014	No2014	750	200	14				10~125mm	3.2~19mm厚
	SAN0002018	No2018			18				10~125mm	1.2~3.2mm厚
	SAN0002514	No2514	990	250	14				10~175mm	3.2~19mm厚
	SAN0002518	No2518			18				10~175mm	1.2~3.2mm厚
	SAN0003014	No3014	1,100	300	14				10~225mm	3.2~19mm厚
	SAN0003018	No3018			18				10~225mm	1.2~3.2mm厚
バイメタル	SAN001514B	No1514B	1,010	150	14				10~75mm	3.2~19mm厚
	SAN001518B	No1518B			18				10~75mm	1.2~3.2mm厚
	SAN002014B	No2014B	1,210	200	14				10~125mm	3.2~19mm厚
	SAN002018B	No2018B			18				10~125mm	1.2~3.2mm厚
	SAN002514B	No2514B	1,430	250	14				10~175mm	3.2~19mm厚
	SAN002518B	No2518B			18				10~175mm	1.2~3.2mm厚
	SAN003014B	No3014B	1,760	300	14				10~225mm	3.2~19mm厚
	SAN003018B	No3018B			18				10~225mm	1.2~3.2mm厚

よりステンレスに特化したSシリーズ　鉄工、鉄板、アングル、パイプ等にも対応。

	品番	商品名	標準価格(円)	全長(mm)	刃数	刃厚(mm)	袋入数(本)	箱入数(本)	パイプ径	鉄工
	SAN001518S	No1518S	880	150	18	0.9	10	100	10~75mm	1.2~3.2mm厚
	SAN002018S	No2018S	1,100	200	18				10~125mm	1.2~3.2mm厚
	SAN002518S	No2518S	1,430	250	18				10~175mm	1.2~3.2mm厚
	SAN003018S	No3018S	1,650	300	18				10~225mm	1.2~3.2mm厚
バイメタル	SAN01514BS	No1514BS	1,160	150	14				10~75mm	3.2~19mm厚
	SAN01518BS	No1518BS			18				10~75mm	1.2~3.2mm厚
	SAN02014BS	No2014BS	1,400	200	14				10~125mm	3.2~19mm厚
	SAN02018BS	No2018BS			18				10~125mm	1.2~3.2mm厚
	SAN02514BS	No2514BS	1,650	250	14				10~175mm	3.2~19mm厚
	SAN02518BS	No2518BS			18				10~175mm	1.2~3.2mm厚

BSタイプは粉末コバルトハイスを刃先に採用。長寿命を実現、切れ味抜群。

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

木材用

	品番	商品名	標準価格(円)	全長(mm)	刃数	刃厚(mm)	袋入数(本)	箱入数(本)	塩ビパイプ	木材
	SAN001509W	No1509W	440	150	9	0.9	10	100	60mm下	80mm以下
	SAN002009W	No2009W	550	200					110mm下	130mm以下
	SAN003009W	No3009W	880	300					170mm以下	230mm以下

プラスチック用　ALCの切断にも。

	品番	商品名	標準価格(円)	全長(mm)	刃数	刃厚(mm)	袋入数(本)	箱入数(本)	塩ビパイプ	木材
	SAN0002009	No2009	750	200	9	0.9	10	100	110mm下	130mm以下

解体用　ステンレス鉄工、パイプ、アングルなどの切断に。

	品番	商品名	標準価格(円)	全長(mm)	刃数	刃厚(mm)	袋入数(本)	箱入数(本)	パイプ径	鉄工
バイメタル	SAN01514BK	No1514BK	1,160	150	14	0.9	10	100	10~75mm	3.2~19mm厚
	SAN02014BK	No2014BK	1,400	200					10~125mm	3.2~19mm厚
	SAN02514BK	No2514BK	1,650	250					10~175mm	3.2~19mm厚
	SANW01514B	No1514B(厚刃)	1,160	150	14	1.3	5	50	10~75mm	3.2~19mm厚
	SANW02014B	No2014B(厚刃)	1,400	200					10~125mm	3.2~19mm厚
	SANW02514B	No2514B(厚刃)	1,650	250					10~175mm	3.2~19mm厚
	SANW03014B	No3014B(厚刃)	1,760	300					10~225mm	3.2~19mm厚

BKタイプは粉末コバルトハイスを刃先に採用。長寿命を実現、切れ味抜群。

パワーソーバイメタル　鋳鉄管の切断に最適。

	品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)	刃数	有効長(mm)	袋入数(本)	用途
バイメタル	POWBM2008T	PB200-8T	2,500	200	8	175	5	ステンレス·鉄鋼用パイプ類(115Φ以下)
	POWBM2708T	PB270-8T	3,500	270	8	245		ステンレス·鉄鋼用パイプ類(150Φ以下)
	POWBM3008T	PB300-8T	4,000	300	8	275		ステンレス·鉄鋼用パイプ類(175Φ以下)
	POWBM3508T	PB350-8T	4,500	350	8	325		ステンレス·鉄鋼用パイプ類(200Φ以下)

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

耐摩耗性と強力な破砕力を実現。

アクセサリー（ハツリ用工具類）

Accessories

ブルポイント

品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)	箱入数(本)
BP17H00280	ブルポイント 17H×280L	1,000	280	10
BP17H00450	ブルポイント 17H×450L	1,500	450	
BP17H00600	ブルポイント 17H×600L	4,000	600	
BP17H00800	ブルポイント 17H×800L	6,000	800	
BP17H01000	ブルポイント 17H×1000L	7,000	1,000	
BP17H01200	ブルポイント 17H×1200L	9,000	1,200	
BP17H01500	ブルポイント 17H×1500L	10,000	1,500	
BP21H00320	ブルポイント 21H×320L	2,200	320	1
BP21H00450	ブルポイント 21H×450L	2,750	450	
BP30H00410	ブルポイント 30H×410L	4,500	410	
BPBH140250	ブルポイント BH SDS 10Φ×250L	2,000	250	
BPMAX00300	ブルポイント SDS MAX 18Φ×300L	2,500	300	
BPMAX00450	ブルポイント SDS MAX 18Φ×450L	3,000	450	
BPMAX00600	ブルポイント SDS MAX 18Φ×600L	4,600	600	
BPMAX01000	ブルポイント SDS MAX 18Φ×1000L	9,000	1,000	

コールドチゼル

品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)	箱入数(本)
CC17H00280	コールドチゼル 17H×280L	1,000	280	10
CC17H00450	コールドチゼル 17H×450L	1,500	450	
CC17H00600	コールドチゼル 17H×600L	4,000	600	
CC17H00800	コールドチゼル 17H×800L	6,000	800	
CC17H01000	コールドチゼル 17H×1000L	7,000	1,000	
CC17H01200	コールドチゼル 17H×1200L	9,000	1,200	
CC17H01500	コールドチゼル 17H×1500L	10,000	1,500	
CC21H00320	コールドチゼル 21H×320L	2,200	320	1
CC21H00450	コールドチゼル 21H×450L	2,750	450	
CC30H00410	コールドチゼル 30H×410L	4,500	410	
CCBH140250	コールドチゼル BH(SDS)10Φ×250	2,000	250	
CCMAX00300	コールドチゼル SDS MAX 18Φ×300L	2,500	300	
CCMAX00450	コールドチゼル SDS MAX 18Φ×450L	3,000	450	
CCMAX01000	コールドチゼル SDS MAX 18Φ×1000L	9,000	1,000	

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

カッター

品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)	幅(mm)
CT17H28050	カッター17H/50×280L	3,000	280	
CT17H45050	カッター17H/50×450L	4,000	450	50
CT17H60050	カッター17H/50×600L	6,000	600	
CT17H10005	カッター17H/50×1000L	9,000	1,000	
CT17H32075	カッター17H/75×320L	4,200		75
CT17H32100	カッター17H/100×320L	6,200	320	100
CT21H32050	カッター21H/50×320L	4,000		50
CT30H37075	カッター30H/75×410	6,000	410	75
CTBH14H125	カッターSDS10Φ×40×250L	3,000	250	40
CT18H32075	カッター18ΦMAX-75×320L	5,200	320	75

スコップ

品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)	幅(mm)
SC17H40500	スコップ 17H×405L(8500N)	9,500	405	105
SC21H45000	スコップ 21H×450L(8900S)	13,000	450	120
SC30H45000	スコップ 30H×450L(8900N)	14,000		

ランマーパット

品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)	幅(mm)
RM17H25014	ランマーパット 17H×250L(8500N)	17,000	250	140
RM21H25014	ランマーパット 21H×250L(8500N)	18,000		
RM30H26020	ランマーパット 30H×260L(8900N)	19,000	260	200

目荒し

品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)	幅(mm)
BS17H25065	目荒し 17H65×250L	12,500	250	65

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

多彩なバリエーションとサイズを豊富にラインナップ。

アクセサリー（打込棒他）

Accessories



BHダウエルパンチ　機械打ち　SDS-プラスシャンク

品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)
SDSDP20160	ダウエルパンチ BH DP-2 分 (M6)×160L	1,450	160
SDSDP25160	ダウエルパンチ BH DP-2.5 分 (M8)×160L		
SDSDP30160	ダウエルパンチ BH DP-3 分 (M10)×160L	1,600	
SDSDP30350	ダウエルパンチ BH DP-3 分 (M10)×350L	3,000	350
SDSDP30500	ダウエルパンチ BH DP-3 分 (M10)×500L	5,800	500
SDSDP30600	ダウエルパンチ BH DP-3 分 (M10)×600L	6,500	600
SDSDP31000	ダウエルパンチ BH DP-3 分 (M10)×1000L	7,500	1,000
SDSDP31500	ダウエルパンチ BH DP-3 分 (M10)×1500L	9,000	1,500
SDSDP32000	ダウエルパンチ BH DP-3 分 (M10)×2000L	12,000	2,000
SDSDP32500	ダウエルパンチ BH DP-3 分 (M10)×2500L	15,000	2,500
SDSDP3S160	ダウエルパンチ BH DP-3 分 S(M10)×160L	1,600	160
SDSDP3S350	ダウエルパンチ BH DP-3 分 S(M10)×350L	3,000	350
SDSDP3S500	ダウエルパンチ BH DP-3 分 S(M10)×500L	5,800	500
SDSDP3S600	ダウエルパンチ BH DP-3 分 S(M10)×600L	6,500	600
SDSDP3S100	ダウエルパンチ BH DP-3 分 S(M10)×1000L	7,500	1,000
SDSDP3S150	ダウエルパンチ BH DP-3 分 S(M10)×1500L	9,000	1,500
SDSDP3S200	ダウエルパンチ BH DP-3 分 S(M10)×2000L	12,000	2,000
SDSDP40160	ダウエルパンチ BH DP-4 分 (M12)×160L	1,800	160
SDSDP40500	ダウエルパンチ BH DP-4 分 (M12)×500L	7,500	500
SDSDP41000	ダウエルパンチ BH DP-4 分 (M12)×1000L	10,000	1,000
SDSDP50180	ダウエルパンチ BH DP-5 分 (M16)×180L	2,200	180

ハンマーパンチ　手打ち

品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)
HP20000160	ハンマーパンチ HP-2 分 (M6)×160L	1,200	160
HP25000160	ハンマーパンチ HP-2.5 分 (M8)×160L		
HP30000160	ハンマーパンチ HP-3 分 (M10)×160L	1,300	
HP30000350	ハンマーパンチ HP-3 分 (M10)×350L	2,500	350
HP30000500	ハンマーパンチ HP-3 分 (M10)×500L	5,000	500
HP30000600	ハンマーパンチ HP-3 分 (M10)×600L	6,000	600
HP30001000	ハンマーパンチ HP-3 分 (M10)×1000L	7,000	1,000
HP30001500	ハンマーパンチ HP-3 分 (M10)×1500L	8,500	1,500
HP30002000	ハンマーパンチ HP-3 分 (M10)×2000L	11,000	2,000
HP30002500	ハンマーパンチ HP-3 分 (M10)×2500L	13,000	2,500
HP30S00160	ハンマーパンチ HP-3 分 S(M10)×160L	1,300	160
HP30S00350	ハンマーパンチ HP-3 分 S(M10)×350L	2,500	350
HP30S00500	ハンマーパンチ HP-3 分 S(M10)×500L	5,000	500
HP30S00600	ハンマーパンチ HP-3 分 S(M10)×600L	6,000	600
HP30S01000	ハンマーパンチ HP-3 分 S(M10)×1000L	7,000	1,000
HP30S01500	ハンマーパンチ HP-3 分 S(M10)×1500L	8,500	1,500
HP30S02000	ハンマーパンチ HP-3 分 S(M10)×2000L	11,000	2,000
HP40000160	ハンマーパンチ HP-4 分 (M12)×160L	1,500	160
HP40000500	ハンマーパンチ HP-4 分 (M12)×500L	7,000	500
HP40001000	ハンマーパンチ HP-4 分 (M12)×1000L	9,500	1,000
HP50000180	ハンマーパンチ HP-5 分 (M16)×180L	1,800	180

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

カットアンカー打ち込み棒　機械打ち　六角軸17Hシャンク

品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)
HEXDPCSCL3	機械打カットアンカー SCL-3 分 (M10)×280L	5,000	280
HEXDPCSCL4	機械打カットアンカー SCL-4 分 (M12)×280L	5,500	
HEXDPCSCL5	機械打カットアンカー SCL-5 分 (M16)×280L	6,000	
HEXDPCSCL6	機械打カットアンカー SCL-6 分 (M20)×280L	6,500	
HEXDPCSCL7	機械打カットアンカー SCL-7 分 (M22)×280L	7,000	
HEXDPCSCL1	機械打カットアンカー SCL-1"(M24)×300L	10,000	300

カットアンカー打ち込み棒　手打ち

品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)
CUT0200160	カットアンカー SC-2 分 (M6)×160L	800	160
CUT0250160	カットアンカー SC-2.5 分 (M8)×160L		
CUT0300160	カットアンカー SC-3 分 (M10)×160L	950	
CUT0300500	カットアンカー SC-3 分 (M10)×500L	4,000	500
CUT0301000	カットアンカー SC-3 分 (M10)×1000L	6,000	1,000
CUT0301500	カットアンカー SC-3 分 (M10)×1500L	7,000	1,500
CUT0302000	カットアンカー SC-3 分 (M10)×2000L	9,000	2,000
CUT0302500	カットアンカー SC-3 分 (M10)×2500L	11,000	2,500
CUT3S00160	カットアンカー SC-3 分 S(M10)×160L	950	160
CUT3S00500	カットアンカー SC-3 分 S(M10)×500L	4,000	500
CUT3S01000	カットアンカー SC-3 分 S(M10)×1000L	6,000	1,000
CUT3S01500	カットアンカー SC-3 分 S(M10)×1500L	7,000	1,500
CUT3S02000	カットアンカー SC-3 分 S(M10)×2000L	9,000	2,000
CUT3S02500	カットアンカー SC-3 分 S(M10)×2500L	11,000	2,500
CUT0400160	カットアンカー SC-4 分 (M12)×160L	1,100	160
CUT0400500	カットアンカー SC-4 分 (M12)×500L	5,000	500
CUT0500180	カットアンカー SC-5 分 (M16)×180L	1,600	180
CUT0600180	カットアンカー SC-6 分 (M20)×180L	2,400	
CUT0700200	カットアンカー SC-7 分 (M22)×200L	2,700	200
CUT0100200	カットアンカー SC-1"(M24)×200L	3,300	

セットアンカー打ち込み棒　六角軸17Hシャンク

品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)
HEXDPBSBL3	機械打セットアンカー SBL-3分 (M10)×320L	7,000	320
HEXDPBSBL4	機械打セットアンカー SBL-4分 (M12)×350L	7,800	350
HEXDPBSBL5	機械打セットアンカー SBL-5分 (M16)×350L	8,200	
HEXDPBSBL6	機械打セットアンカー SBL-6分 (M20)×350L	8,800	
HEXDPBSBL7	機械打セットアンカー SBL-7分 (M22)×350L	9,600	
HEXDPBSBL1	機械打セットアンカー SBL-1"(M24)×350L	12,000	

セットアンカー打ち込み棒　手打ち

品番	呼称	標準価格(円)	全長(mm)
SET0200150	セットアンカー SB-2分 (M6)×150L	950	150
SET0250150	セットアンカー SB-2.5分 (M8)×150L		
SET0250200	セットアンカー SBL-2.5分 (M8)×200L	1,900	200
SET0300150	セットアンカー SB-3分 (M10)×150L	1,100	150
SET0300200	セットアンカー SBL-3分 (M10)×200L	1,900	200
SET0400150	セットアンカー SB-4分 (M12)×150L	1,300	150
SET0400250	セットアンカー SBL-4分 (M12)×250L	2,500	250
SET0500150	セットアンカー SB-5分 (M16)×150L	1,900	150
SET0500250	セットアンカー SBL-5分 (M16)×250L	3,000	250
SET0600250	セットアンカー SBL-6分 (M20)×250L	3,600	
SET0700250	セットアンカー SBL-7分 (M22)×250L	4,500	
SET0100250	セットアンカー SBL-1"(M24)×250L	5,600	

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

プラグ無しで使用可能なコンクリート用ネジ。

コンクリートスクリュー（C-REXビス）

Concrete Screw

三価クロメート＋エコナノコートで高い防錆性能を実現。
作業効率と高い締結力を支える、特殊なネジ山加工。

サラ　鉄　エコナノコート

品番	サイズ(mm)	パック入数(本)	標準価格／1パック(円)	ドリル径(mm)	外径(mm)
CRF-425	4×25	200	700	3.4~3.5	4.2
CRF-432	4×32	150			
CRF-438	4×38	125			
CRF-445	4×45	100			
CRF-525	5×25	80		4.3~4.5	5.3
CRF-535	5×35	70			
CRF-545	5×45	60			
CRF-560	5×60	50			
CRF-570	5×70	40			
CRF-660	6×60	30		5.4~5.7	6.3
CRF-670	6×70	27			
CRF-675	6×75	25			
CRF-690	6×90	20			
3.5mm 振動用ドリル付パック					
CRF-425V	4×25	200	1,390	3.4~3.5	4.2
CRF-432V	4×32	150			

ナベ　鉄　エコナノコート

品番	サイズ(mm)	パック入数(本)	標準価格／1パック(円)	ドリル径(mm)	外径(mm)
CRP-425	4×25	200	700	3.4~3.5	4.2
CRP-432	4×32	150			
CRP-438	4×38	125			
CRP-525	5×25	80		4.3~4.5	5.3
CRP-535	5×35	70			
CRP-545	5×45	60			
CRP-560	5×60	50			
3.5mm 振動用ドリル付パック					
CRF-425V	4×25	200	1,390	3.4~3.5	4.2
CRF-432V	4×32	150			

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

座付き　鉄　エコナノコート

品番	サイズ(mm)	パック入数(本)	標準価格／1パック(円)	ドリル径(mm)	外径(mm)
CRPW-425	4×25	150	700	3.4 ~ 3.5	4.2
CRPW-432	4×32	125			
3.5mm 振動用ドリル付パック					
CRPW-425V	4×25	150	1,390	3.4 ~ 3.5	4.2
CRPW-432V	4×32	125			

サラ　ステンレス　SUS410　パシベート

品番	サイズ(mm)	パック入数(本)	標準価格／1パック(円)	ドリル径(mm)	外径(mm)
SRF-425	4×25	200	1,700	3.4 ~ 3.5	4.2
SRF-432	4×32	150			
SRF-438	4×38	125			
SRF-445	4×45	100			
SRF-545	5×45	60		4.3 ~ 4.5	5.3
SRF-560	5×60	50			
3.5mm 振動用ドリル付パック					
SRF-425V	4×25	200	2,390	3.4 ~ 3.5	4.2
SRF-432V	4×32	150			

ナベ　ステンレス　SUS410　パシベート

品番	サイズ(mm)	パック入数(本)	標準価格／1パック(円)	ドリル径(mm)	外径(mm)
SRP-425	4×25	200	1,700	3.4 ~ 3.5	4.2
SRP-432	4×32	150			
SRP-535	5×35	70		4.3 ~ 4.5	5.3
SRP-545	5×45	60			
SRP-560	5×60	50			
3.5mm 振動用ドリル付パック					
SRP-425V	4×25	200	2,390	3.4 ~ 3.5	4.2
SRP-432V	4×32	150			

座付き　ステンレス　SUS410　パシベート

品番	サイズ(mm)	パック入数(本)	標準価格／1パック(円)	ドリル径(mm)	外径(mm)
SRPW-425	4×25	150	1,700	3.4~3.5	4.2
SRPW-432	4×32	125			
3.5mm 振動用ドリル付パック					
SRPW-425V	4×25	150	2,390	3.4~3.5	4.2
SRPW-432V	4×32	125			

● 表示価格に消費税は含まれておりません。

下穴径適合表

Pilot hole diameter list

ドリル径	品名 オールアンカー	トルコンアンカー／ウェッジアンカー	セットアンカー	カットアンカー	シーティーアンカー／ヘッドインアンカー	コンクリートスクリュー	エビモンゴ ナイロンプラグ	DXアンカー（ALC用）
3.4						4mm		
3.5						4mm		
4.0								
4.3						5mm		
4.5						5mm		
5.0							5	
5.3						6mm		
5.4						6mm		
5.5						6mm		
6.0							6	
6.4	M6							
6.5			M5					
6.6	W1/4							
7.0								
7.5								
8.0		M8					8	
8.5	M8､W5/16				W1/4			
9.0								
9.5			M6					
10.0	W3/8	M10					10	
10.5	M10				M8、W5/16			
11.0				M6、W1/4				
11.5								
12.0		M12					12	
12.5			M8	M8、W5/16	M10、W3/8			
12.7	M12							
13.0								
13.5	W1/2							
14.0							14	
14.5			M10	M10、W3/8				
15.0								W5/16､W3/8
16.0		M16						
16.5					W1/2			
17.0	M16､W5/8							
18.0			M12	M12、W1/2				
19.0								
20.0								
21.0					M16、W5/8			
21.5	M20							
22.0				M16、W5/8				
22.5			M16					
24.0								
25.0								
26.0				M20、W3/4				
28.0			M20					
29.0				M22、W7/8				
32.0								
33.0			M22	M24、W"1				
35.0			M24					
38.0								

パイプ外径一覧表

Pipe outer diameter list

呼径	パイプ	配管用炭素鋼鋼管（ガス管）	配管用ステンレス鋼鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管	水道用亜鉛メッキ鋼管	厚鋼電線管	硬質塩化ビニール管 薄鋼電線管	電線管	水道管	一般管	薄肉管	水道用ポリエチレン管	ガス用被覆管	水道用被覆管	スパイラルダクト管	繊維モルタル管（トミジパイプ）	PF管（プラスチックフレキシブル管）	CDコンバインダクト管	制御用ボタンスイッチ
mm	W	SGP	SUS-TP	STPG	SGPW	PF	C	VE	VW	VP	VU	VU	PLS	PL			PF	CD	D
6	1/8	10.5	10.5	10.5															6.1+0.2
8	1/4	13.8	13.8	13.8															8.1+0.2
10	3/8	17.3	17.3	17.3	17.3														10.1+0.2
13									18.0	18.0									
14								18.0									21.5	19.0	
15	1/2	21.7	21.7	21.7	21.7								25.7	26.8					
16						21.0		22.0		22.0							23.0	21.0	
19	5/8						19.1												
20	3/4	27.2	27.2	27.2	27.2				26.0	26.0			31.2	32.3					
22						26.5		26.0									30.5	27.5	
25	1	34.0	34.0	34.0	34.0		25.4		32.0	32.0			37.6	38.7					
28						33.3		34.0									36.5	34.0	
30									38.0	38.0									
31							31.8												
32	1-1/4	42.7	42.7	42.7	42.7														
36						41.9		42.0									45.5	42.0	22.3+0.4
39							38.1												25.5+0.5
40	1-1/2	48.6	48.6	48.6	48.6				48.0	48.0	48.0	48.0	52.2	53.3		63.0			
42						47.8		48.0											
50	2	60.5	60.5	60.5	60.5				60.0	60.0	60.0	60.0	64.1	65.2		75.0			30.5+0.5
51							50.8												
54						59.6		60.0											
63							63.5												
65	2-1/2	76.3	76.3	76.3	76.3					76.0	76.0	76.0	79.9			91.0			
70						75.2		76.0											
75							76.2		89.0	89.0	89.0	89.0				104.0			
80	3	89.1	89.1	89.1	89.1								92.7	93.4					
82						87.9		89.0											
90	3-1/2	101.6	101.6	101.6	101.6														
92						100.7													
100	4	114.3	114.3	114.3	114.3				114.0	114.0	114.0	114.0			101.0	131.0			
104						113.4													
125	5	139.8	139.8	139.8	139.8					140.0	140.0	140.0			126.0	158.0			
150	6	165.2	165.2	165.2	165.2				165.0	165.0	165.0	165.0			151.0	185.0			
175	7	190.7													176.0				
200	8	216.3	216.3	216.3	216.3					216.0	216.0	216.0			201.0				
225	9	241.8																	
250	10	267.4	267.4	267.4	267.4					267.0	267.0	267.0							

品番一覧表

Product number list

品番	商品名	ページ
ADBHS ***	テーパーアダプター　SDS-プラス用	P25
ADHEX ***	テーパーアダプター　六角軸用	P25
ADKOTROJK1	コッター　JK1	P25
ADMAX ***	テーパーアダプター　SDS-max用	P25
BP ***	ブルポイント	P37
BS ***	目荒し	P38
CC ***	コールドチゼル	P37
CRF ***	コンクリートスクリュー　鉄・サラ	P41
CRP ***	コンクリートスクリュー　鉄・ナベ	P41
CRPW ***	コンクリートスクリュー　鉄・座付き	P42
CT ***	カッター	P38
CUT ***	アンカー打込棒　カットアンカー用 手打ち	P40
EDR ***	エンデロクロス　SDS-プラス	P08
HEX ***	ハンマーシングルドリル〈六角軸〉	P21,22,23,24
HEXDPBSBL *	アンカー打込棒　セットアンカー用 六角軸 17角	P40
HEXDPCSCL *	アンカー打込棒　カットアンカー用 六角軸 17角	P40
HP ***	アンカー打込棒　ハンマーパンチ 内部コーン用 手打ち	P39
I J ***	充電ドリルビット　IJタイプ	P06
J I GN ***	ジグソーブレード兼用型	P34
JSS ***	ハイスホールソー	P28
JSSCD ***	ハイスセンタードリル　JSS用	P28
JTR ***	超硬ホールソー　トリプル刃	P30
JTRCD ***	ハイスセンタードリル　JTR用	P30
JTS ***	超硬ホールソー　JTSタイプ	P32
JTSCD ***	ハイスセンタードリル　JTS用	P32
POWBM ***	パワーソーバイメタル	P36
RM ***	ランマーパット	P38
SAN ***	セーバーソーブレード	P35,36
SANW ***	セーバーソーブレード(厚刃)	P36
SC ***	スコップ	P38
SDS ***	B・Hシングルドリル　SDS-プラス	P10,11,12
SDSDP ***	アンカー打込棒　ダウエルパンチ 内部コーン用 SDS-プラス	P39
SET ***	アンカー打込棒　セットアンカー用 手打ち	P40
SMB ***	スーパーマルチビット	P04,05
SMX ***	SDS-maxシングルドリル	P14
SRF ***	コンクリートスクリュー　ステン・サラ	P42
SRP ***	コンクリートスクリュー　ステン・ナベ	P42
SRPW ***	コンクリートスクリュー　ステン・座付き	P42
TCH ***	ステンレスドリル　六角軸タイプ	P33
TCT ***	ステンレスドリル	P33
TPL ***	テーパーシングルドリル	P26
VST ***	振動用V　シングルドリル	P15,16,17,18
X6K ***	ハンマークロスドリル〈六角軸〉	P19,20
XBH ***	B・Hクロスドリル　SDS-プラス	P09
XSM ***	SDS-maxクロスドリル	P13
XTP ***	テーパークロスドリル	P25

会社概要

Company profile

名　称	神王工業株式会社
所在地	神奈川県大和市中央林間西3丁目2番28号
	TEL　046-274-7785
	FAX　046-274-7732
代　表	代表取締役社長　松波 雅之
資本金	2,500万円
事業内容	コンクリートドリル、ホールソー等先端工具の製造販売
営業所	東京営業所 / 大阪営業所 / 福岡営業所
取引銀行	神奈川銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、 大阪シティ信用金庫、西日本シティ銀行、永和信用金庫

MSC グループ企業

株式会社STEP
NSET株式会社
大邦電気工業株式会社
株式会社NKトランスポート
株式会社DM商事
EPサポート株式会社
株式会社STEC
エタニティ株式会社
株式会社PINESKY
株式会社ニチゲイ製作所
株式会社MSC

安全上のご注意

このカタログに掲載されているjinnoh商品を安全にご使用いただくために安全上のご注意をよくお読みになりご使用ください。

警告

●作業に適した服装・保護具を着用してから作業を行ってください。特に切粉が目に入らないように、保護メガネを着用してください。
●危険な場所（高所・可燃物付近・暗所・湿地等）では落下防止、引火防止、足場の確認、感電防止等の安全を確保してから作業を行ってください。
●使用前、製品に損傷が無いか点検し、損傷があるときには絶対に使用しないでください。
●電動機に商品を着脱する際は、スイッチが切れていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。
●使用中は回転部分には絶対に手を触れないでください。
●使用中に異常を感じたときは、作業を中止し点検してください。
●使用後は商品が熱くなっております。素手では触れないでください。
●改造した電動機での商品の使用は絶対に行わないでください。

注意

●目的以外のご使用はおやめください。
●使用する電動機の取扱説明書をよくお読みになり十分理解した上でご使用ください。
●使用する電動機の仕様にあった商品をご使用ください。
●改良・改善のため予告なしに仕様を変更する場合があります。